

DHCP

4.0.1419 NETAMS DHCP. IP- , , MAC- . - - DHCP-.

- . ; .

(.., RADIUS-). DHCP-, ., , . DHCP "- DHCP":

- DHCP 82 (; , , - -).
 - - IP- , - DHCP- (renew) .
 - () . - 7 , 604800 .
 - - IP- , DHCP- (DHCP relay agent)

, DHCP-, DHCP- () (); IP-, (VLAN). , "": - .

Пул DHCP

ID	
Включен	<input checked="" type="checkbox"/>
Наименование	pool 1
Адрес начала диапазона	172.16.100.50
Адрес конца диапазона	172.16.100.90
Исключенные адреса	172.16.100.60
Политика назначения	MAC_IP
Группа контрактов	1
Использовать для RADIUS	<input checked="" type="checkbox"/>
Разрешенные релеи	0.0.0.0/0
Свойства назначения:	
Шлюз по умолчанию	172.16.100.1
Маска сети	255.255.255.0

ID	
	- , "6".
IP-	
IP-	
	- None, MAC, MAC_IP, Option82 -
	MAC, MAC_IP, Option82 -
RADIUS	RADIUS- () -
	IP- DHCP relay agents, -
	IP-
DNS (3)	IP- DNS. ()
	,
WINS (2)	IP- WINS. ,

- DHCP-, Ethernet-, DHCP, DHCP-, DHCP-, VLAN, -, . , . , .

, Cisco :

```
int Gi0/0
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
ip helper-address 172.16.100.5

, ( VLAN) DHCP- , IP- 172.16.100.5. (relay agent) 172.16.10.0/24 172.16.10.1.
. Linux, FreeBSD dhcrelay ().

- -DHCP - DHCP- , -( ).

: - ? DHCP- -, .
: DHCP- "" Ethernet-, MAC-, IP-, 255.255.255.255. Java, . DHCP- ( libpcap, - ), relay agent, Unicast- - .
( IP- -, ).

IP- .

(None) " , ". DHCP- IP- - , . , , (, (/ "").

, . DHCP ( XML- jserver/db/dhcp@ROOT.xml). , . - .

MAC - . , IP-, -( ::::). , , MAC- . MAC- , . , " " --, . DHCP " IP" IP- "" . IP- , IP- . , . ( ). , :
IP- 0.0.0.0, , - , . , . , () , , , (.. 0.0.0.0). IP-MAC DHCP- .

IP_MAC IP MAC . , MAC, () , , , (.. 0.0.0.0). IP-MAC DHCP- .

Option82 , , , , support@netams.com.

" , ( , ), :
```

Назначенные адреса				
IP адрес	MAC адрес	Учетный объект	Время назначения	Очистить?
77.241.145.26	00:23:8b:ee:a7:3d	ID=1 CO=TestCustomer1/PERSONAL (1)	15.05.2012 17:37:28	