
— , . WNAM "" - , . , . : , , . , , . , ( ) .

Default Deny, :


- (exception) - ;
- .

: Allow Deny, ( ). .



, . , , /.

" ", , :


Правило аутентификации
Отменить
Клонировать
Удалить
Сохранить
Включено
Да
Наименование
EAP/AD сотрудники
Приоритет
40
Время
Любое
Рабочие часы
с:
по:
Источник
Любой
Клиент
- любой -
Сервер доступа
- любой -
SSID
Любой
Имя сети
WLAN ID
Метод
PAP
MAC адрес:
Известен и валиден
Не известен
Просрочен/не валиден
Совпадение в MAC адресе
Совпадение в EAP Identity
EAP-TLS
Совпадение в CN
Совпадение в SAN
EAP-PEAP
Группа AD
FNM Wi-Fi Students
Строка в имени группы или категории
Уже существует в локально заданных Пользователях
Портальный запрос
MAC адрес:
Известен
Не известен
Просрочен
Результат
Deny
Allow
Continue
Добавить тэг:
fnm_wifi

, , . :

- ,

- , "" . .

- ;

- , ( )

- , (RADIUS-), . :

- "" - ,
- "" - - (), "-", , ( ). NAS (,)
- " " - (,)

- " " - NAS
- " **NAS Identity**" - RADIUS- NAS-Id.

SSID - (Wi-Fi). RADIUS-, Calling-Station-Id "AP_MAC:SSID". :

- "" -
- " " - ( )
- "**WLAN ID**" "Airespace-Wlan-ID", WLAN (Cisco)

- , , RADIUS-.

- **PAP** - , () , MAC Address Bypass (MAB), .. .
  . Calling-Station-Id, User-Name.
  WNAM:
  - " " - - ,
  - " " - WNAM ("")
  - "**/** " - WNAM,
    - , "^(00:50:56)." VMware.
  , EAP-PEAP EAP-TLS, 802.1. EAP Identity (,). - .
- **EAP-TLS** :
  - **CN**
  - **SAN**
- **EAP-PEAP** :
  - **Active Directory**. , , Active Directory. AD LDAP, EAP Identity
  - ,
  - ( ) WNAM, "". Active Directory

"" "", "", "SSID" "".

"", "SSID" "" -, .

, , "".


RADIUS- Wi-Fi . , WNAM Wi-Fi, 802.1x , (1, 2) , .

, , :

- - **Deny**, **Allow** **FastAllow**
- ()

(**Deny** **Allow**), . , (, , ..), .

FastAllow:



. RADIUS- WNAM Access-Accept, VLAN (, HP). , (VLAN AD-) .