

, ". WNAME, Mikrotik Linux, (Wi-Fi) - Wi-Fi (Bluesocket, Ruckus, Cisco), (Wi-Fi ..).

Сервера доступа (NAS)

Создать сервер

Импортировать

Показать 10 записей

Поиск:

Тип	Имя устройства	IP адрес	Местоположение	Параметры
Cisco WLC	Cisco_WLC	195.151.49.10 / 195.151.49.10	WNAMECloud	Acct GetName
Cisco WLC	IX Cisco WLC 2504	172.19.20.140 / 192.0.0.1	99990040 / 711538 IXCellerate	Acct GetName
Mikrotik	Mikrotik	172.16.172.1 / 195.151.213.17	LAB Mercury City Tower	Acct GetName
Cisco WLC	Mercury WLC	172.19.21.2 / 192.0.0.2	99990040 / 711538 Mercury	Acct GetName
Cisco WLC	Cisco 8510	10.126.194.33 / 192.0.0.4	#0012441 / 491096 Castorama UK	Acct GetName
Cisco WLC	emea-dc1-wlc1	10.81.81.90 / 192.0.0.5	#0018827A / 721580 LafargeHolcim	Acct GetName
Cisco WLC		195.151.212.84	Kiselev/Cisco Mobility Express	Acct GetName
Cisco WLC		195.151.212.86	Kiselev/Fortinet WLC	Acct GetName
Cisco WLC	RUS-MOS-WLC01	10.81.92.28 / 192.0.0.6	#0018827 / 751515 Lafarge Second WLC	Acct GetName
Cisco WLC	msvo-wlc1	10.66.0.6 / 194.84.248.109	#0016903 / 743719 Ingosstrakh	Acct GetName

Записи с 1 до 10 из 25 записей

Предыдущая

1

2

3

Следующая

().

Изменение сервера доступа

Параметры

RADIUS

TACACS+

Категории

Тип

Cisco WLC

Имя устройства

Cisco_WLC

IP адрес (NAS-IP-Address)

195.151.49.10

Внешний IP адрес

195.151.49.10

Местоположение

WNAMCloud

newprod

Логин

Пароль

☒ Использовать счетчики аккаунтинга

☐ Менять местами счетчики приёма/передачи

☒ Определять имена устройств абонентов

☐ Принимать детализацию потоков NetFlow

получено 0 записей

получено 0 записей

Вкл.

Сбросить сессии

Удалить

Сохранить изменения

Закрыть

- :
- - WNAM . , , WNAM .

, .

Mikrotik	Mikrotik , , (RB2011 WiFi RB951Ui-2HnD).
Cisco WLC	Cisco WLC , (vWLC), CT2504/5508. >7.4, WNAM 1.3.969 - 7.0.
UniFi	UniFi .
Bluesocket vWLC	Bluesocket (Adtran).
Ruckus ZoneDirector	Ruckus ZoneDirector .
Linux router	Linux , DHCP-. WNAM.
Zyxel NXC	Zyxel NXC 2500 5500.
Cisco ISG	Cisco Intelligent Services Gateway , 7200, 7300, 10000, ASR.
pfSense	pfSense .

Aruba	Aruba.
Alcatel-Lucent SR	Alcatel-Lucent SR.
HP MSM	HP MSM.
TP-LINK EAP/CAP	TP-LINK EAP.
OpenWRT/DD-WRT Coova Chilli	OpenWrt CoovaChilli.
Cambium Networks	Cambium cnMaestro.
Huawei AC	Huawei AC AirEngine.
H3C/HPE	H3C HPE ().
Eltex	Eltex, SoftWlc.
Rotek	Rotek.
Zyxel Keenetic	Keenetic (CoovaChilli).
Motorola/Zebra WiNG	Motorola (Zebra) WiNG.
Avaya	Avaya.
DCN	DCN.
FortiWLC	FortiWLC.
Fortigate	/ Fortigate.
Ruijie Networks	Ruijie.
Juniper	/ Juniper MX.
Meraki	Cisco Meraki.
Mist	Mist.
Rdp.RU	/ Rdp.RU.
LAN Switch	- (RADIUS-).
Qtech	Qtech (Wimark).
FPK Router	(CoovaChilli).

- IP-, . RADIUS-, . , RADIUS-. - RADIUS- FreeRADIUS, WNAME. NAS-IP-Address RADIUS-, () WNAME.
- IP-.
- . Mikrotik Bluesocket DHCP- (RADIUS Acct-Start) . (API) WNAME . " " .

	(/) RADIUS-Acct .
/	RADIUS Acct RX TX. () , .
	DHCP- .
NetFlow	WNAM netflow IP-, . - Ntflow - (, edge-), : • IP- " NetFlow"; • netflow- . "" : netflow_ip=172.16.130.3 (IP-).

(, Mikrotik Linux) . " " .
"" . , .
"" "RADIUS" . -, , CoA, / MAC-.

Изменение сервера доступа



Параметры

RADIUS

TACACS+

Категории

Атрибуты предварительной авторизации

Атрибуты CoA / пост-авторизации

Секретный ключ ?

.....



Порт CoA

1700

MAC авторизация

Вкл.

Вкл.

Сбросить сессии

Удалить

Сохранить изменения

Закрыть

"TACACS+" TACACS+ , . SNMP-, SNMP.

Изменение сервера доступа



Параметры

RADIUS

TACACS+

Категории

Секретный ключ ?



Вкл.

Сбросить сессии

Удалить

Сохранить изменения

Закрыть

(Lan Switch) "", [SNMP](#).

" NAS Areas.

Изменение сервера доступа



Параметры

RADIUS

TACACS+

Категории

NAS Areas

None selected ▼

☐ WDC

Вкл.

Сбросить сессии

Удалить

Сохранить изменения

Закрыть

Импортировать



Откройте интерфейс Cisco ISE, зайдите в "Administration - Network Resources - Network Devices". Выберите требуемые сетевые устройства, и нажмите "Export". Выберите полученный файл ниже:

Выбрать файл

Уже существующие записи:



Обновить



Пропустить

Импортировать

Закрыть