

TACACS+ - (). , , , (/), . TACACS+ RFC 8907, TCP- 49.
1.6.2956 WNAME TACACS+. 1.6.2994 TACACS+ . WNAME-1.6-TACACSPLUS WNAME-1.6-T : 10, 100, 1000.



:

- Cisco IOS (Catalyst 2960);
- Cisco ASA (ASAv);
- Cisco NX-OS (Nexus 9000v);
- Cisco IOS XE (Catalyst 8000v, C9800-CL Wireless Controller);
- Cisco IOS XR (XRv 9000);
- Cisco AireOS (vWLC 7.4.100);
- Eltex (MES5332A);
- Huawei S5710
- Juniper (vMX vcp).

TACACS+ . , , (). , TACACS+ , WNAME . , , . TACACS+ , .



(), , TACACS+ .

TACACS+ - 49, , WNAME "" . systemd- WNAME, **/etc/systemd/system/wname.service** [Service] :

```
AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE

:

systemctl daemon-reload

systemd-:

systemctl restart wname

- /home/wname/logs/wname.log :

01 . 2022 18:52:44.460 DEBUG [c.n.wname.services.TacacsPlusService:91] -
TacacsPlus Service started

.
```

TACACS+ () WNAME. (). "" "" (tacacsplus_key).

Дополнительные настройки

Поиск:

Описание	Имя	Значение	Изменен	Пользователь
ответа				
Секретный ключ для взаимодействия с оборудованием по протоколу TACACS+	tacacsplus_key	secret		

tacacsplus_key : secret. WNAME. NAS (). "TACACS+" "" "" "" () .

Изменение сервера доступа



Параметры

RADIUS

TACACS+

Категории

Секретный ключ ?



Вкл.

Сбросить сессии

Удалить

Сохранить изменения

Закреть

WNAM.



, , " " (NAS)

.

Изменение сервера доступа

Параметры

RADIUS

TACACS+

Категории

Тип

Имя устройства

Mikrotik

IP адрес (NAS-IP-Address)

Внешний IP адрес

192.168.1.1

192.168.1.1

Местоположение

Местоположение

Комментарий

Логин

Пароль

☐ Использовать счетчики аккаунтинга

☐ Менять местами счетчики приёма/передачи

☐ Определять имена устройств абонентов

☐ Принимать детализацию потоков NetFlow

получено 0 записей

получено 0 записей


Вкл.

Сохранить изменения

Закреть

TACACS+ :

-
-
-
-
- Active Directory ();
-



- AD CHAP NTLM;
- .