

— , . WNAME "" - , . , . :,,, . , , . , . ( ) .



Default Deny, :

- (exception) - ;
- .

: Allow Deny, ( ) .

## Профили аутентификации

Определяют критерии, по которым производится проверка идентичности запросившего сетевой доступ. Проверка идет последовательно по правилам, в порядке увеличения номера, до первого совпадения. Сравниваются различные критерии и атрибуты в поступившем запросе: откуда, когда, каким способом, что передается.

Создать новый

Сбросить счетчики

Перенумеровать

Показывать: 10 записей на странице

Быстрый поиск:

| Номер | Наименование           | Описание                      | Проверок | Allow | Deny | Continue |
|-------|------------------------|-------------------------------|----------|-------|------|----------|
| 10    | MAC bypass для Тамбова | Any, PAP → Allow [tambov]     | 23435    | 56    | 0    | 0        |
| 20    | MAC bypass общий       | Any, PAP → Allow              | 23443    | 127   | 0    | 0        |
| 30    | EAP/AD администраторы  | Any, EAP_PEAP → Allow [admin] | 22101    | 654   | 0    | 0        |
| 40    | EAP/AD сотрудники      | Any, EAP_PEAP → Allow         | 12311    | 11011 | 0    | 0        |
| 50    | По сертификату (TLS)   | Any, EAP_TLS → Allow [tis]    | 8965     | 5541  | 0    | 0        |

Показано с 1 по 5 из 5 записей

Предыдущая1Следующая

, . , . , . /.

"", . , :

## Правило аутентификации

Отменить

Клонировать

Удалить

Сохранить

Включено

Да

Наименование

EAP/AD сотрудники

Приоритет

40

Время

Любое

Рабочие часы

с:

по:

Источник

Любой

Клиент

- любой -

Сервер доступа

- любой -

SSID

Любой

Имя сети

WLAN ID

Метод

MAC адрес:

Известен и валиден

Не известен

Просрочен/не валиден

Совпадение в MAC адресе

Совпадение в EAP Identity

EAP-TLS

Совпадение в CN

Совпадение в SAN

EAP-PEAP

Группа AD

FNM Wi-Fi Students

Строка в имени группы или категории

Уже существует в локально заданных Пользователях

Портальный запрос

MAC адрес:

Известен

Не известен

Просрочен

Результат

Deny

Allow

Continue

Добавить тэг: 

fnm\_wifi

1. Ввод:

-

- , "" .

- ;

- , ( )

- , (RADIUS-), . :

- "" - ,
- "" - - 0, "-", , (. NAS (,)
- "" - (,)

- " " - NAS
- " **NAS Identity**" - RADIUS- NAS-Id.

**SSID** - ( Wi-Fi ). RADIUS-, Calling-Station-Id "AP\_MAC:SSID". :

- "" -
- " " - ( )
- **"WLAN ID"** "Airespace-Wlan-ID", WLAN ( Cisco)

- , , RADIUS-

- **PAP** - , ( ), MAC Address Bypass (MAB), .. .  
 . Calling-Station-Id, User-Name.  
 WNAME:  
 ○ " " - ,  
 ○ " " - WNAME ( "" )  
 ○ "I" - WNAME,  
 - , "^(00:50:56)." VMware.  
 , EAP-PEAP EAP-TLS, 802.1. EAP Identity ( , ). - .
- **EAP-TLS** :  
 ○ **CN**  
 ○ **SAN**
- **EAP-PEAP** :  
 ○ **Active Directory**. , , Active Directory. AD LDAP, EAP Identity  
 ○ ,  
 ○ ( ) WNAME, "". Active Directory



"" "" "" "SSID" "" .  
 "" "SSID" "" -, .  
 , , "" .



RADIUS- Wi-Fi . , WNAME Wi-Fi, 802.1x , (1, 2) , .

, , :

- - **Deny, Allow FastAllow**
- ( )

(Deny Allow), . , ( , .. ), .

**FastAllow:**

**Результат**

- ☐ Deny (и проверять правила авторизации)  
☐ Allow (и проверять правила авторизации)  
☒ FastAllow и назначить VLAN: ☐ нет ☒ IEEE ☐ HP

номер:

111

Добавить тэг:

fnm\_wifi

. RADIUS- WNAME Access-Accept, VLAN ( , HP). , ( VLAN AD- ) .